この説明書をよく読み、十分理解してから組立／走行をしましょう。

KYOSHO®
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

ミニッツF-1
MINI-Z
RC MINIMIZED FORMULA ONE RACING CAR

組立／取扱説明書

目次

1. 安全のための注意事項 ---------- 1~3
2. セット内容 ---------- 4
3. 組立て・走行に必要なもの ---------- 4
4. 各部の名称 ---------- 5
5. 走行の準備 ---------- 6
6. 走行させましょう ---------- 7~9
7. 上手な走行テクニック ---------- 10
8. 各部の交換 ---------- 11~13
9. 分解図 ---------- 14~15
10. スペアパーツ／11. ボディセット ---------- 16
12. タイヤセット／13. ホイールセット／14. オプションパーツリスト ---------- 17~18
●故障かな・・！？ ---------- 19
●スペアパーツ・オプションパーツの購入方法 ---------- 19-1
●組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法 ---------- 19-2

安全のための注意事項

●この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
●小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
●動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
●この商品は14才以上を対象に設計してます。玩具ではありません。

対象年齢 14才 以上

RBRC
Ni-Cd Ni-Cd

・不要になったニカドバッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
© 2002 KYOSHO CORPORATION ／禁無断転載複製

1 安全のための注意事項

組立て・走行の前に必ずお読みください。

警告マーク 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

禁止マーク 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。

小さな部品やとがった部品がありますので十分注意してください。
また小さなお子様のいる場所での作業・保管はおやめください。

ケガの恐れがありますのでカッターやニッパー、ドライバーなどの工具の取り扱いには十分注意してください。

故障や破損、変型の原因となるため高温・多湿の場所での長期保管はしないでください。



走行後や走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、すべての電池を外してください。誤動作や電池の発熱・液漏れなどの危険があります。



電池は指定の電池を使用し、逆接続・分解は絶対にしないでください。
発熱や破損の原因となり大変危険です。



ボディを外す時は必ず電源スイッチをOFFにし車体の電池を外してください。
基板や端子に触れると大変危険です。



ケガの恐れがありますのでギヤ等の回転部分に指や手をはさまないでください。



走行中や走行後は乾電池やモーターが発熱することがあります。
危険ですので十分冷えてから触るようにしてください。

アンテナの先端でケガをする恐れがあります。
顔に付近けたり、振り回したりしないでください。

同じバンド（周波数）の車の近くでは走行させないでください。
コントロール不能で暴走の原因になります。



車の走っている所や幼児が近くにいる所、人ごみでは走行させないでください。
事故の原因となり危険です。



砂やホコリ、水のたまっている所、毛足の長いじゅうたんでは走行させないでください。
故障の原因となります。



純正オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。
故障の原因となります。



ボディの汚れは軽く拭き取る程度にしてください。
水やシンナー・アルコールでは絶対に洗わないでください。

2 セット内容

PERFEX KT-2送信機



送信アンテナ

受信アンテナ

ボディ&シャシー



ホイールレンチ

オープナー

フロントバンパー



タイヤ用デカール



ビスセット

Cリング

モーターガイドセット



交換用ピニオンギヤセット



3 組立て・走行に必要なもの

⊕ドライバー(小)



カッター

ニッパー



単4アルカリ乾電池又は単4型ニッケル水素バッテリー



単3乾電池



⚠ カバーが破れている電池や種類の違う電池をまぜて使わないでください。

付属の送信機以外はご使用になれません。
より高性能な送信機をお望みの方のためにNo.85101 PERFEX EX-11 ¥14,000-を用意しております。
走行には、より高性能なNo.71981 単4型ニッケル水素バッテリー/家庭用急速充電器セット ¥6,900-が経済的です。

4 各部の名称

送信機



シャシー



5 走行の準備

送信機用アンテナ取付け



受信機用アンテナ取付け

1 ロックを外す。



2 ボディを外す。



3 受信アンテナを取付ける。



4 ボディを取付ける。



バンパー取付け

1



2



3



6 走行させましょう

電池の入れ方

送信機



シャシー



電源の入れ方

1 アンテナをのばす。

2 送信機のスイッチを入れる。



3 車体のスイッチを入れる。



⚠ 電源をいれるときは必ず送信機からスイッチを入れてください。

6 走行させましょう

操縦のしかた

►基本的な操縦のしかたです。
ブレーキ→中立→ブレーキの操作で後進します。



ステアリングホイール



スロットルトリガー



全てのタイヤを浮かせた状態で操作と動きを確認してください。

車体を完全に停止させる

►スロットルトリガーを中立に保ち、車体が止まるようスロットルトリムを回して調整します。車体から音が出ている時はさらに調整します。



スロットルトリガー





スロットルトリム

まっすぐ走らせるために

►ステアリングホイールを中立に保ち、まっすぐ走るようステアリングトリムを回して調整します。



ステアリングホイール





ステアリングの切れる量を調整する

►ステアリングの舵角（タイヤの切れる量）を好みに合わせ調整します。



ステアリングD/Rアジャスター



電池の交換時期

送信機

►インジケーターが黄色になったら電池を交換してください。



電池残量インジケーター

シャシー

►スピードが遅くなったと感じたら電池を交換してください。



⚠ 送信機の電池が無くなるとコントロールが不能になり大変危険です。

7 上手な走行テクニック

1 ワキをしめて送信機のアンテナを立てましょう。



2 少しだけスロットルトリガーをにぎって、左右に車体を動かしてみましょう。



3 スロットルトリガーを軽くにぎってパッとはなす作業をくり返し、スピードをコントロールしてみましょう。

4 ステアリングの方向がわかりにくいときは送信機を正面に持って練習しましょう。



5 最初はあまりステアリングが切れない様、ステアリングD/Rアジャスターで調整してみましょう。



ステアリングD/Rアジャスター

6 ステアリングを操作すると、ついスロットルトリガーをにぎってしまうことがあるので注意しましょう。



7 少しなれたら、フルスロットル/フルステアリングで高性能マシンの限界を体感してみてください。



8 8の字走行で練習を積みましょう。



8 各部の交換

クリスタルの交換

►オプションパーツのクリスタルセットを使用することで、2台以上のミニッツレーサーを同時に走行させることができます。

送信機



シャシー



タイヤの交換

►磨耗したタイヤはスペアタイヤやオプションタイヤに交換することができます。



8 各部の交換

モーターの交換

► スペアやオプションのモーターに交換することができます。

1 モーターをはずす





2 ピニオンギヤをぬく





3 ピニオンギヤを入れる





ピニオンの交換

► 加速や最高速を調整することができます。
（モーターガイドも同時に交換します。）





Cリングのはずし方

►フロントスプリングやキングピンを交換する時はCリングをはずします。



付属のランナーはスペアの
Cリングです。



リヤスプリングのはずし方

►ビス2本をはずすだけでリヤスプリングを交換できます。



コードの取りまわし

►コードは図のように収納してください。



分解図



凡例：

MF03 フロントカバー — スペアパーツNo. / パーツ名

オプションパーツがある部品

MF10

	2 X 3mmビス
	2 X 5mmサラビス
	2 X 10mmTPビス
	2 X 6mmTPビス
	2 X 6mmTPサラビス
	2 X 5mmTPサラビス (小頭)
	2mmナット
	2mmワッシャー


2 x 6mm TPビス
MZ6BK
ホイールナット
MZ6BK
ピニオンギヤ6T
MF04
モーターストッパー
ボディセット
リヤウイング
MZ6BK
φ3プラメタル
MZ9
モーター
MF07
デフギヤアッセンブリー
MF04
モーターガイドB ①
MFT01-50
リヤタイヤ
ホイールセット
リヤホイール
MF04
モーターガイドA ①
MZ10
アンテナ
MZ6BK
φ3プラメタル
MZ6BK
φ3プラメタル
MZ6BK
リヤハブ
2 x 6mm TPビス
2 mm ワッシャー
MFW02
リヤスプリング
MF04
モーターケース
MZ6BK
φ2プラメタル
2 x 3mm ビス
2 x 6mm TPビス
MF03
アンテナスペーサー
ホイールセット
リヤホイール
MF05
リヤサスプレート (R)
2 x 6mm TPビス
2 x 6mm TPビス
MFT01-50
リヤタイヤ
MF03
ソケットストッパー
MF08
センターブリッジ
MZ6BK
ホイールナット
A
B
C
MF05
リヤサスプレート (L)
2 x 6mm TPビス
MZW3
クリスタル
2 x 6mm TPビス
2 x 6mm TPビス
MF09
R/Cユニット
ボディセット
ボディ
D
ホイールセット
フロントホイール
F
MFT01-50
フロントタイヤ
MZ6BK
ホイールナット
MZ6BK
φ2プラメタル
MF03
オープナー
MF03
ホイールレンチ
MF04
モーターガイドA ②
モーターガイドB ②
MZ6BK
ピニオンギヤ7T
ピニオンギヤ8T
ピニオンギヤ9T
MF03
スペアCリング


2 x 10mm TP SCREW
2 x 6mm TP SCREW
MF03
FRONT COVER
MF08
MF08
MZ8-3
GEAR SHAFT B
MFB01
FRONT WING
MZ8-3
GEAR SHAFT A
MF03
MZ8-1
SERVO GEAR C
2 x 6mm TP SCREW
MZ8-1
SERVO GEAR B
MF03
TERMINAL STOPER
MZ8-1
SERVO GEAR A
MF03
VOLUME HOLDER
MF03
SHFAT HOLDER
MZ8-3
GEAR SPACER
MF06
SERVO SAVER ASSEMBLY
MF03
GEAR PLATE A
2mm NUT
2 x 6mm TP SCREW
MF01
MAIN CHASSIS
MF06
SERVO SAVER SHAFT
MF05
KNUCKLE ARM(R)
MF03
C-RING
MF08
KING PIN
2 x 6mm TP SCREW
2 x 5mm TP SCREW
MF02
FRONT BUMPER
MZW4
FRONT SPRING
MF05
KNUCKLE ARM(L)
MF05
TIE ROD
MF03
TIE ROD BRACKET
2 x 6mm TP SCREW
2 x 6mm TP SCREW
MFB01
UNDER BODY
MF03
BATTERY HOLDER
2 x 5mm SCREW
2 x 6mm TP SCREW
REMARKS
MF03
FRONT COVER
SPARE PARTS No.
PART NAME
PARTS WITH OPTION PARTS
MF10
2 X 3mm SCREW
2 X 5mm FH SCREW
2 X 10mmTP SCREW
2 X 6mmTP SCREW
2 X 6mm TP FH SCREW
2 X 5mm TP FH SCREW
2mm NUT
2mm WHSHER


2 x 6mm TP SCREW
MZ6BK
WHEEL NUT
MZ6BK
PINION GEAR 6T
MF04
MOTOR STOPPER
MFB01
REAR WING
MZ6BK
3mm PLA. BUSHING
MZ9
MOTOR
MF07
DIFF. GEAR ASSEMBLY
MF04
MOTOR GUIDE B ①
MFT01-50
REAR TIRE
MF04
MOTOR GUIDE A ①
MFH01
REAR WHEEL
MZ10
ANTENNA
MZ6BK
3mm PLA. BUSHING
MZ6BK
3mm PLA. BUSHING
2 x 6mm TP SCREW
MZ6BK
nu
2 mm WASHER
MFW2
REAR SPRING
MZ6BK
3mm PLA. BUSHING
MF04
MOTOR CASE
2 x 6mm TP SCREW
2 x 3mm SCREW
MFH01
REAR WHEEL
MF03
ANTENNA SPACER
MF05
REAR SUS. PLATE(R)
MFT01-50
REAR TIRE
2 x 6mm TP SCREW
2 x 6mm TP SCREW
MZ6BK
WHEEL NUT
MF03
SOCKET STOPPER
MF08
CENTER BRIDGE
MF05
REAR SUS. PLATE(L)
MZW2
CRYSTAL
2 x 6mm TP SCREW
2 x 6mm TP SCREW
2 x 6mm TP SCREW
MF09
R/C UNIT
MFB01
BODY
MFH01
FRONT WHEEL
MFT01-50
FRONT TIRE
MZ6BK
WHEEL NUT
MZ6BK
2mm PLA. BUSHING
MF03
OPENER
MF03
WHEEL WRENCH
MF04
MOTOR GUIDE A ②
MOTOR GUIDE B ②
MZ6BK
PINION GEAR 7T
PINION GEAR 8T
PINION GEAR 9T
MF03
SPARE C-RING

10 スペアパーツ

►補修部品で車体を修理できます。（P14～P15の分解図参照）

品番	パーツ名	内容	★定価	★発送手数料
MF01	メインシャシーセット	配線済	750	200（一律）
MF02	フロントバンパー	フロントバンパー1個入り	300	
MF03	シャシー小物セット	フロントカバー他14点入り	450	
MF04	モーターケースセット	モーターケース他5点入り	450	
MF05	サスペンションパーツセット	ナックルアーム他3点入り	500	
MF06	サーボセイバーアッセンブリー	組立済	500	
MF07	デフギヤアッセンブリー	組立済	800	
MF08	金属パーツセット	キングピン他3点入り	400	
MF09	R/C ユニットセット	受信基板のセット	8000	
MF10	ビスセット	シャシーに使用するビス類のセット	400	
MZ6BK	ピニオンギヤセット　（ブラック）	ピニオンギヤ4種他13点入り	500	
MZ8-1	サーボギヤセット	サーボギヤ3点入り	400	
MZ8-3	サーボギヤシャフトセット	サーボギヤシャフト２種他1点入り	350	
MZ9	モーターセット	モーターコード付	900	
MZ10	アンテナ	受信アンテナ2本入り	350	

11 ボディセット

►他のチームのボディを搭載することができます。

品番	パーツ名	内容	★定価	★発送手数料
MFB01	ボディセット （ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ﾒﾙｾﾃﾞｽMP4/16 No.3）	組立て塗装済みボディセット	2500	200（一律）
MFB02	ボディセット （ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ﾒﾙｾﾃﾞｽMP4/16 No.4）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB03	ボディセット （ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ　ﾎﾝﾀﾞEJ11 No.11）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB04	ボディセット （ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ　ﾎﾝﾀﾞEJ11 No.12）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB05	ボディセット （ウイリアムズ F1 FW23 No.5）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB06	ボディセット （ウイリアムズ F1 FW23 No.6）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB07	ボディセット （フェラーリ　F2001 No.1）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB08	ボディセット （フェラーリ　F2001 No.2）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB09	ボディセット （ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ﾒﾙｾﾃﾞｽMP4/17 No.3）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB10	ボディセット （ﾏｸﾗｰﾚﾝ･ﾒﾙｾﾃﾞｽMP4/17 No.4）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB11	ボディセット （ウイリアムズ F1 BMW FW24 No.5）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB12	ボディセット （ウイリアムズ F1 BMW FW24 No.6）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB13	ボディセット （パナソニックトヨタ TF102 No.24）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB14	ボディセット （パナソニックトヨタ TF102 No.25）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB17	ボディセット （フェラーリ　F2002 No.1）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB18	ボディセット （フェラーリ　F2002 No.2）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB19	ボディセット （ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ　ﾎﾝﾀﾞEJ12 No.9）	組立て塗装済みボディセット	2500	
MFB20	ボディセット （ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ　ﾎﾝﾀﾞEJ12 No.10）	組立て塗装済みボディセット	2500	

12 タイヤセット

►高いグリップ力を発揮する20°からキット付属の50°まで路面に合わせて選ぶことができます。

品番	パーツ名	内容	★定価	★発送手数料
MFT01-20	ハイグリップタイヤセット （20°）	フロント/リヤ各2個入り	600	200（一律）
MFT01-20F	ハイグリップフロントタイヤ（20°）	フロント4個入り	550	
MFT01-20R	ハイグリップリヤタイヤ（20°）	リヤ4個入り	600	
MFT01-30	ハイグリップタイヤセット （30°）	フロント/リヤ各2個入り	600	
MFT01-30F	ハイグリップフロントタイヤ（30°）	フロント4個入り	550	
MFT01-30R	ハイグリップリヤタイヤ（30°）	リヤ4個入り	600	
MFT01-40	ハイグリップタイヤセット （40°）	フロント/リヤ各2個入り	600	
MFT01-40F	ハイグリップフロントタイヤ（40°）	フロント4個入り	550	
MFT01-40R	ハイグリップリヤタイヤ（40°）	リヤ4個入り	600	
MFT01-50	ハイグリップタイヤセット （50°）	フロント/リヤ各2個入り	600	
MFT01-50F	ハイグリップフロントタイヤ（50°）	フロント4個入り	550	
MFT01-50R	ハイグリップリヤタイヤ（50°）	リヤ4個入り	600	
695040-20	スリックタイヤ （20°）	フロント4個入り	600	
695040-23	スリックタイヤ （23°）	フロント4個入り	600	
695040-25	スリックタイヤ （25°）	フロント4個入り	600	
695040-30	スリックタイヤ （30°）	フロント4個入り	600	
695040-35	スリックタイヤ （35°）	フロント4個入り	600	
695040-40	スリックタイヤ （40°）	フロント4個入り	600	
695041-20	ワイドスリックタイヤ （20°）	リヤ4個入り	600	
695041-23	ワイドスリックタイヤ （23°）	リヤ4個入り	600	
695041-25	ワイドスリックタイヤ （25°）	リヤ4個入り	600	
695041-30	ワイドスリックタイヤ （30°）	リヤ4個入り	600	
695041-35	ワイドスリックタイヤ （35°）	リヤ4個入り	600	
695041-40	ワイドスリックタイヤ （40°）	リヤ4個入り	600	

13 ホイールセット

►好みに合わせてホイールを交換することができます。

品番	パーツ名	内容	★定価	★発送手数料
MFH01S	ホイール （Eタイプ/シルバー）	フロント/リヤ各２個入り 塗装済み	550	200（一律）
MFH02	ホイール （Oタイプ/ブラック）	フロント/リヤ各２個入り	500	
MFH02S	ホイール （Oタイプ/シルバー）	フロント/リヤ各２個入り 塗装済み	550	
MFH03S	ホイール （Bタイプ/シルバー）	フロント/リヤ各２個入り 塗装済み	550	
MFH50S	アルミホイール（ENKEI /シルバー）	アルミ製フロント/リヤ各２個入り	2500	
MFH51S	アルミホイール（OZレーシング/シルバー）	アルミ製フロント/リヤ各２個入り	2500	
MFH52S	アルミホイール（BBS /シルバー）	アルミ製フロント/リヤ各２個入り	2500	

14 オプションパーツ

►車体のセッティングを変更することができます。（詳しくはP19の京商ユーザー相談室へお問い合わせください。）

品番	パーツ名	内容	★定価	★発送手数料
MFD01	タイヤ用デカール（BS）	フロント/リヤ用	300	200（一律）
MFD02	タイヤ用デカール（MI）	フロント/リヤ用	300	
MFW01	ステンレスキングピン	高強度・高精度なキングピン。フロントサスの能力が向上	500	
MFW02	リヤスプリングセット	リヤサスの硬さを調整するスプリングセット　3タイプ入り	500	
MFW03	ボールデフセット	LSD効果でコーナーリング性能をアップ	3200	
MFW04	リヤダンパーセット	リヤサスのピッチングを抑えるフリクションダンパー	1200	
MFW05	カーボンリアサスプレート	高強度なＣＦＲＰ製のリヤサスプレート	1500	
MFW06	アルミモーターマウント	放熱効果の高いアルミ製モーターマウント	1500	
MFW07	タイロッドセット	ノーマルと交換することにより、好みのステアリング特性へ変更可能（３種類のタイロッドが付属）	500	
MFW08	ピッチングロールダンパーセット	リヤのピッチ&ロール方向の作動をコントロールして路面の追従性能を大幅に向上（専用アルミ製ヒートシンクモータマウント付属）	2400	
MFW09BL	カラーピスセット（ブルー）	鮮やかな着色済のビスセット　（１台分）	650	
MFW09R	カラーピスセット（レッド）	鮮やかな着色済のビスセット　（１台分）	650	
MZW1	ボールベアリングセット	駆動ロスを軽減し、走行性・耐久性が向上　7個入り	2400	
MZW3-01～12	クリスタルセット	ミニッツシリーズ専用クリスタルセット　12種類あり	1100	
MZW4	フロントスプリングセット	フロントサスの硬さを調整するスプリングセット　3タイプ入り	800	
MZW8V	XSPEED　ミニッツモーターV	高回転・高出力なスペシャルモーター	1200	
MZW9	レーシングパイロンセット	手軽にサーキットが作れるゼブラゾーンのセット	2000	
MZW13BL	カラーナイロンナット（ブルー）	金属製のホイールナット　4個入り	500	
MZW13R	カラーナイロンナット（レッド）	金属製のホイールナット　4個入り	500	
MZW13BK	カラーナイロンナット（ブラック）	金属製のホイールナット　4個入り	500	
MZW23	SPサーボギヤセット	強化樹脂で成型されたサーボギヤのセット	500	
MZW24	SPピニオンギヤセット	強化樹脂で成型されたピニオンギヤのセット	600	
MZW100	ミニッツツールセット	プラスドライバー／ホイールレンチ／2mm. 2. 5mm. 3mm. のドリルセット	2000	
MZW101	4. 5ボックスドライバー	カラーナイロンナット専用ボックスドライバー	500	
MZW103	5. 5ボックスドライバー	ホイールナット用のボックスドライバー（キット標準のホイールナットに対応）	500	
MZW105	スタートシグナル	３色の高精度ダイオードと電子音でスタート合図をします ※ 単３乾電池４本使用（別売）	3800	
695046	チタン製ボールデフシャフト	軽量化&耐久性を果たすと同時にデフ作動レスポンスが向上（ボールデフ専用）	2500	
695048	トラクションコントロールデフ	スリップし易い路面や急激なパワーオン時にタイヤの空転を抑え確実なコントロールが可能 付属されている３種類のＯリングを選択して、セッティングが可能	2000	
71981	単4型ニッケル水素バッテリー& 家庭用急速充電器セット	ニッケル水素バッテリー4本と家庭用急速充電器のセット	6900	
71982	単4型ニッケル水素バッテリーセット	ニッケル水素バッテリー4本のセット	1600	
85101	パーフェックスEX-11送信機	ミニッツシリーズ専用に開発されたコンピュータプロポ より細かなセッティングが可能	14000	
87021	ミニッツキャリングバッグ	収納や運搬に便利なミニッツ専用バッグ	2800	
96151	キングピンオイル	キングピンに塗布することで、よりスムーズな作動を約束 また、その他の作動部に潤滑剤としても最適	900	

故障かな・・！？

症状	原因	対処
動かない	車体や送信機のスイッチが入っていない。	説明書7ページに従って正しくスイッチを入れる。
	電池の向きや種類を間違えている。	説明書7ページに従って種類と向きを確認する。
	電池の残量が少ない。	説明書9ページに従って確認し新しい電池に交換する。
コントロールがきかない	電池の残量が少ない。	説明書9ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	アンテナが付いていない、アンテナがゆるんでいる。	説明書6ページに従って正しく取付け、送信機のアンテナをいっぱいまで伸ばす。
	同じバンド（周波数）のR/C模型が近くにある。	走行場所を変えるかクリスタルを交換（11ページ）してバンドを変える。
	大きな道路や鉄塔が近くにある。	走行場所を変える。
	前輪が左右に細く振動する。	高性能デジタルサーボを搭載しているため振動する事がありますが走行に問題はありません。
まっすぐ走らない	ステアリングトリムの調整が正しくない。	説明書9ページに従って正しく調整する。
	前後輪のホイールナットをしめすぎている。	説明書11ページに従って正しくしめなおす。
止まらない	スロットルトリムの調整が正しくない。	説明書8ページに従って正しく調整する。
スピードが出ない	電池の残量が少ない。	説明書9ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	モーターが劣化してきている。	説明書12ページに従ってスペアモーターに交換する。
	前後輪のホイールナットをしめすぎている。	説明書11ページに従って正しくしめなおす。
	ギヤにホコリや異物がはさまっている。	車体のスイッチをOFFにし、すぐに異物を取りのぞく。

この他にも走行場所や時間帯によって電波の到達距離や精度が変化し操縦できなくなる場合があります。この様な時には、当社ユーザー相談室までご連絡ください。

MINI-Z ミニッツF-1
RC MINIMIZED FORMULA ONE RACING CAR

京商株式会社
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通 電話番号 046-229-4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10：00～18：00